



# K-LedTUBE™

T8 G13 - 1500mm - 6000°K - 25W

CODE: 990085004



**LED TUBE™**

<b>MODELLO</b>	KLT-T8L1500V230CW6-P25-QH-O1R0 - (KLEOS LedTUBE™ - T8 1500mm 230VAC Pure White 6000°K - 25W - Quality High - Optic 1 - Rotation 0)	
<b>UTILIZZO/ APPLICAZIONE</b>	Utilizzo in sostituzione tubi fluorescenti 58W con reattore (perdite tipiche 14,5W) in interni e *conformità agli standard internazionali di sicurezza elettrica durante le operazioni di sostituzione le quali richiedono modifiche ai collegamenti dei cavi elettrici del corpo illuminante.	
<b>TIPO DI LAMPADA TUBOLARE</b>	T8 LED sorgente luminosa tubolare con alimentatore elettrico integrato di alta qualità con correttore del fattore di potenza.	
<b>CONNESSIONI ELETTRICHE</b>	G13 - 2 poli - *Alimentazione assente sugli attacchi (NULL SIDE POWERED)	
<b>TENSIONE MINIMA e TENSIONE MASSIMA APPLICABILE</b>	- 95VAC - 265VAC	
<b>POTENZA TOTALE IMPIEGATA</b>	25W	
<b>PFFATTORE DI POTENZA</b>	>0,95	
<b>DISTORSIONE ARMONICA TOTALE della SORGENTE</b>	<10% - EN 61000-3-2 livello di severità classe C per apparati di illuminazione.	
<b>FLUSSO LUMINOSO</b>	>2500lm - LUMEN	
<b>MANTENIMENTO FLUSSO LUMINOSO e GARANZIA</b>	>70%@40.000h -- 2 ANNI DI GARANZIA	
<b>EFFICIENZA LUMINOSA TOTALE</b>	>95lm/w	
<b>COLORE e TEMPERATURA DI COLORE</b>	Standard: Pure White 5500-6500°K - A scelta: Warm White 3000-3500°K - Nature White 4500-5500°K	
<b>CRI - INDICE DI RESA CROMATICA (RA)</b>	>75Ra	
<b>OTTICA SECONDARIA</b>	Distribuzione uniforme su ampio angolo, migliorata con alta efficienza e minimo abbagliamento a scelta ottica secondaria FROSTED (opalina) oppure TRASPARENTE.	
<b>TEMPERATURA DI LAVORO MIN. e MAX.</b>	-25°C ~ +55°C	
<b>DIMENSIONI</b>	1500mm Lunghezza - 28mm Diametro	
<b>PESO</b>	0,500 Kg	
<b>MATERIALI e GRADO DI PROTEZIONE IP</b>	Alluminio 6063 - Policarbonato Trasparente - IP20	
<b>EMC CE Compliance</b>	2004/108/EC - Conformità Direttiva Compatibilità Elettromagnetica - EN 55015:2006+A1:2007 - EN 61547:2009 - EN 61000-3-2:2009 - EN 61000-3-3:2008	
<b>LVD CE Compliance</b>	2006/95/EC - Conformità Direttiva Bassa tensione - EN 60598-1:2008 - EN 60958-2-1:1989 - EN 61347-1:2001 - EN 61347-2-13:2006 - EN 62031:2008	
<b>CONFORMITA' PERICOLO FOTIOLOGICO</b>	Sicurezza della Radiazione Ottica - EN 62471:2008 - IEC/TR 62471-2:2009	
<b>RoHS CE Compliance</b>	2002/95/EC - Conformità Direttiva CE Restrizione di Sostanze Pericolose - IEC 62321 Ed.1 111/95/CDV	
<b>NOTE</b>	In corso di ottenimento certificazione di Sicurezza UL (USA) e di prestazione Illuminotecnica ENEC (Laboratorio IMQ) PRODOTTI CONFORMI DIRETTIVE COMUNITA' EUROPEA (CE) • INFORMAZIONI E DATI TECNICI SOGGETTI A MODIFICHE © 2011 KLEOS	

**KLEOS®**

Incerti - Simonini S.n.c. • Via Ceredolo de Coppi, 33 - 42026 Canossa (RE) Italy  
• Tel. +39 0522 877108 - 0522 877232 • Fax +39 0522 877192 • [www.kleos.it](http://www.kleos.it) • [info@kleos.it](mailto:info@kleos.it)